

Contenido

Presentación /13

Introducción /15

1. Aspectos a considerar en la construcción de indicadores sobre fecundidad y salud sexual y reproductiva a partir de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2014 / 19

1.1. Antecedentes. Historia y características de la encuesta / 20

1.2. Alcances de la encuesta / 21

1.3. Aspectos operativos a considerar en las estimaciones / 22

1.4. Aspectos estadísticos a considerar en las estimaciones / 26

Conclusiones / 42

2. Panorama demográfico y principales características de las mujeres en edad reproductiva / 45

2.1. Panorama demográfico / 46

2.2. Características sociodemográficas de las mujeres en edad fértil a partir de la ENADID / 52

Conclusiones / 56

3. Principales transiciones a la vida sexual y reproductiva / 59

3.1. Inicio de la vida sexual / 59

3.1.1. Edad mediana a la primera relación sexual / 60

3.1.2. Uso de métodos anticonceptivos en la primera relación sexual / 61

3.1.3. Tipo de método anticonceptivo utilizado en la primera relación sexual / 65

3.1.4. Razones de no uso de métodos anticonceptivos en la primera relación sexual / 70

3.1.5. Condición de actividad sexual / 74

3.2. Condición de unión conyugal de las mujeres en edad fértil / 77

3.2.1. Edad mediana a la primera unión / 77

3.2.2. Situación conyugal / 79

3.3. Inicio de la fecundidad / 84

3.3.1. Probabilidad acumulada de tener el primer hijo(a) / 84

3.3.2. Edad al nacimiento del primer hijo(a) nacido vivo / 86

3.3.3. Intervalo protogenésico e intergenésico / 90

Conclusiones / 92

4. Fecundidad / 95

Conclusiones /104

5. Preferencias reproductivas y embarazo no planeado y no deseado / 107

5.1. Ideal de hijos(as) / 107

5.2. Planeación y deseo del embarazo / 110

5.3. Planeación y deseo del último hijo(a) nacido vivo / 114

Conclusiones / 116

6. Anticoncepción /119

6.1 Conocimiento funcional de métodos anticonceptivos / 120

6.2. Conocimiento funcional por tipo de método anticonceptivo / 122

6.2.1. Uso de métodos anticonceptivos y conocimiento funcional / 128

6.3. Inicio del uso de métodos anticonceptivos / 131

6.4. Prevalencia anticonceptiva en mujeres sexualmente activas / 135

6.4.1. Prevalencia anticonceptiva de métodos modernos en mujeres sexualmente activas / 140

6.4.2. Participación masculina en la prevalencia anticonceptiva de mujeres en edad fértil sexualmente activas / 145

6.4.3. Prevalencia anticonceptiva de mujeres en edad fértil unidas / 150

6.4.4. Prevalencia anticonceptiva de métodos modernos en mujeres en edad fértil unidas / 155

6.4.5. Participación masculina en la prevalencia anticonceptiva de mujeres en edad fértil unidas / 160

6.5. Tipo de método anticonceptivo actualmente utilizado / 165

6.5.1. Lugar de obtención del método anticonceptivo / 171

6.5.2. Calidad del servicio / 176

6.6. Anticoncepción posparto / 181

6.7. Falla en el uso de métodos anticonceptivos / 186

Conclusiones / 192

7. Necesidades no satisfechas de métodos anticonceptivos / 197

7.1. Necesidades no satisfechas de métodos anticonceptivos en mujeres en edad fértil unidas / 198

- 7.2. Necesidades no satisfechas de métodos anticonceptivos en mujeres sexualmente activas / **200**
 - 7.3. Necesidades no satisfechas de métodos anticonceptivos en mujeres sexualmente activas solteras / **202**
- Conclusiones / **204**

8. La Salud Materna en México: análisis de las Encuestas de la Dinámica Demográfica 1997, 2009 y 2014 / **207**

- 8.1. Antecedentes / 207
- 8.2. Breve descripción de los métodos empleados para el análisis de las **ENADID** 1997-2014 / **210**
- 8.3. Perfiles observados de las mujeres en edad fértil en México / **212**
 - 8.3.1. Perfil sociodemográfico 1997-2014 / 212**
 - 8.3.2. Atención de la Salud materna 1997-2014 / 214**
 - 8.3.3. Continuidad de la atención materna 2014 / 214**
- 8.4. La atención continua de la salud materna en México / **218**

Conclusiones / 221

Anexo / 225